



PLACA



PANEL



PLACA



Material compuesto por dos chapas de Aluminio de 0,5 mm de espesor cada una (1), más un núcleo de resina termoplástica de 2 a 5 mm (2).

Dimensiones = 1530x5000x4mm, 1270x5000x4mm.

Otras medidas se consideran bajo pedido especial


PANEL

Placa compuesta ya ruteada para la rigidización con pliegues perimetrales

Ruteado

Calado que se realiza en la cara posterior y parte del núcleo, para el pliegue perimetral.

■ PANEL SOBRE PARED



Notas:


- Cuando los paneles se disponen en forma horizontal, se invierten los detalles.
- Las fijaciones perimetrales F del panel se disponen sobre el lado H del panel a no más de 600mm, y a distancia de 150mm del borde.
- Si $A \leq 1220\text{mm}$, no lleva fijación intermedia.
- Si $A > 1220\text{mm}$, lleva fijación intermedia.
- Si $H = 4950\text{mm}$, se deben colocar 2 rigidizadores (R) por detrás del panel.


Nota: La cantidad y distancia de los rigidizadores dependerá del ancho (A) y de la carga de viento.



EXTERIOR


1






EXTERIOR


2





Fijación intermedia (cuando $A > 1200\text{mm}$)


3






Sin fijación intermedia horizontal

4





■ PANEL ENTRE LOSAS



Notas:

- a) Cuando los paneles se disponen en forma horizontal, se invierten los detalles.
- b) Las fijaciones perimetrales F del panel se disponen sobre el lado H del panel a no más de 1250mm, y a distancia de 150mm del borde.
- c) Si $A \leq 1220\text{mm}$, no lleva fijación intermedia.
- d) Si $A > 1220\text{mm}$, lleva fijación intermedia.
- e) Si $H = 4950\text{mm}$, se deben colocar 2 rigidizadores (R) por detrás del panel.


Nota: La cantidad y distancia de los rigidizadores dependerá del ancho (A) y de la carga de viento.




■ PANEL ENTRE LOSAS

1 horizontal


EXTERIOR





■ PANEL ENTRE LOSAS


2 horizontal






■ PANEL ENTRE LOSAS

1 vertical







2 vertical



EXTERIOR



3 vertical



EXTERIOR