

REVESTIMIENTOS Y DECK WPC ONFLOOR

onfloor



WPC

WPC (Wood Plastic Composite) es un material ecológico innovador, creado a partir de residuos plásticos reciclados, polvo de madera y fibra vegetal. No contiene ningún tipo de aditivo ni sustancias tóxicas, que contaminen el aire ni el medio ambiente.

Puede ser 100% reciclado y reutilizado, además de ser biodegradable. Estas características lo convierten en un gran sustituto de la madera tradicional, además de ofrecer mayor versatilidad.

Posee la apariencia y el aspecto de la madera natural, pero sin los problemas tradicionales de la misma, tales como nudos, deformaciones, astillas, agrietamiento, termitas, descomposición, decoloración etc.

Además del no envejecimiento del material, presenta una alta resistencia y dureza. Al ser resistente al agua, humedad, rayos UV, y tanto a las bajas como altas temperaturas, es ideal para exteriores. Es anti deslizante y anti estático. No necesita ningún tipo de mantenimiento.

REVESTIMIENTO ACANALADO EN WPC

onfloor

Alta calidad, no requiere mantenimiento. Su estética y versatilidad, le permite ajustarse en perfecta armonía con proyectos de diversas escalas.”



onfloor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensiones: 22cm de ancho x 290cm de alto/largo (el alto se puede ajustar a pedido).



Variación por temperatura: 0,3% del largo del panel.




Absorción de agua: Según testeos realizados, luego de 24 horas inmerso en agua, el porcentaje de absorción es de 2% y a los 28 días, es del 6%.



Resistencia al fuego: B1 según estándar Europeo (V0 en la escala americana).



Color: El test de aclaración del color se alinea con los estándares europeos, ya que estando expuesto 3000 horas a rayos uv se pierde únicamente 4.8% de la intensidad de color.



ALFAJÍAS

WPC

Ideales para paredes divisorias permeables a la luz y ventilación, gran solución para limitar espacios.

Medidas: 3,5 cm x 5,5cm

Consultar las diferentes secciones.

onfloor






DECK WPC



onfloor

Contamos con una amplia variedad de colores. Su gran versatilidad, permite que pueda ser utilizado en diferentes espacios, como jardines, terrazas, balcones, piscinas, etc.



onfloor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Dimensiones: 15 cm de ancho x 280cm de largo
(se puede ajustar a pedido)




Variación por temperatura: 0,3% del largo del panel.



Absorción de agua: Según testeos realizados, luego de 24 horas inmerso en agua, el porcentaje de absorción es de 2% y a los 28 días, es del 6%.



Resistencia al fuego: B1 según estándar Europeo
(V0 en la escala americana).





Colores:

- Oak
- Grey
- Teak
- Brown
- White
- Light grey
- Dark Grey


onfloor



PEDESTALES PLÁSTICOS

Adaptables en altura.
Ideales para recibir decks o
baldosones de hormigón.
Una solución, rápida, segura
y eficiente.

Soporta hasta 12,24 KN
a la compresión.



CON- TAC- TA- NOS

✉ Info@onfloor.com.uy
📍 www.onfloor.com.uy
📷 @onfloor_uy
📘 /onflooruy
📍 Tiburcio Gomez 1329

onfloor